



osmo®
...in form und farbe

07/2016-1

LEIMHOLZ

MASSIVHOLZPLATTEN

ARBEITSPLETTEN

MÖBELTÜREN



INHALTSVERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE
Über Osmo

Die Siegel zum Schutz der Wälder



LAUBHÖLZER

Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Treppenstufen Ahorn, Buche, Eiche, Asteiche	8–9
Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Ahorn, Buche, Eiche, Erle	10–11
Hobby Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche	12–13
Akazie, Kirschbaum, Eiche, Esche	14–15



NADELHÖLZER

Leimholz mit durchgehenden Lamellen	
Profi Fichte	16–17
Hobby Fichte	18–19
Profi Kiefer	20–21
Zuschnittplatten	22–23



ARBEITS-/ & TISCHPLATTEN	24–25
--------------------------	-------



MÖBELTÜREN Lamellentüren, Möbeltüren	26–27
---	-------



MÖBELSTOLLEN/RAHMENHÖLZER	28–29
---------------------------	-------

Holzlexikon	30–31
Natürliche Holzanstriche	32–34
Allgemeine Hinweise	35



DAS IST OSMO



HOLZ TRIFFT FARBE

HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.

osmo[®]
...in form und farbe



DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

DIE SIEGEL ZUM SCHUTZ DER WÄLDER

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben den ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft.

Damit Sie unser Versprechen überprüfen können, haben wir unser Unternehmen nach den international anerkannten PEFC™-Richtlinien (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und FSC®-Richtlinien (Forest Stewardship Council®) zertifizieren lassen.

Produkte mit dem PEFC™- und FSC®-Siegel stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft und garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von unseren zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden

Betriebe bis zum Endprodukt. Diese Kette wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft. Die Waldbewirtschaftung richtet sich nach strengen Umweltschutzaufgaben und berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche Standards. Die zertifizierten Forstbetriebe haben sich einer unabhängigen Kontrolle und Bewertung unterzogen. Holz von Osmo. Ein gutes Gefühl.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de






Profi Leimholz Buche mit durchgehenden Lamellen

PROFI LEIMHOLZ MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Natürliche Oberflächen in höchster Qualität:
Für unser Profi Leimholz kommen ausschließlich erstklassige europäische Laubhölzer zur Verwendung. Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden. Ob Zuhause oder am Arbeitsplatz – das Leimholz von Osmo ist gewachsene Schönheit für die kreative Verwirklichung außergewöhnlicher Ansprüche.





Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen

aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Ahorn	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 71 060	165,00	399,00	335,29
	bis 2,50	1210	410 71 065		499,00	419,33
Stärke 26 mm						
Ahorn	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 71 070	226,00	547,00	459,66
	bis 2,50	1210	410 71 075		684,00	574,79
Stärke 19 mm						
Buche	2,00	600	410 75 069	107,00	128,40	107,90
	2,50	600	410 75 082		160,50	134,87
	fallende Längen nach Vorrat					
von 2,00	1210	410 75 060	107,00	259,00	217,65	
bis 2,50	1210	410 75 065		324,00	272,27	
Stärke 26 mm						
Buche	2,00	600	410 75 080	146,00	175,20	147,23
	2,50	600	410 75 086		219,00	184,03
	2,00	800	410 75 081	234,00	194,96	
fallende Längen nach Vorrat						
von 2,00	1210	410 75 070	146,00	353,00	296,64	
bis 2,50	1210	410 75 075		442,00	371,43	




Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen

aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Eiche	2,00	600	410 76 069	165,00	198,00	166,39
	2,50	600	410 76 090		248,00	208,40
	fallende Längen nach Vorrat					
von 2,00	1210	410 76 060	165,00	399,00	335,29	
bis 2,50	1210	410 76 065		499,00	419,33	
Stärke 26 mm						
Eiche	2,00	600	410 76 080	226,00	271,00	227,73
	2,50	600	410 76 091		339,00	284,87
	2,00	800	410 76 081	362,00	304,20	
fallende Längen nach Vorrat						
von 2,00	1210	410 76 070	226,00	547,00	459,66	
bis 2,50	1210	410 76 075		684,00	574,79	
Stärke 19 mm						
Asteiche	fallende Längen nach Vorrat					
	von 1,50	1210	410 76 503	123,00	223,00	187,39
	bis 2,50	1210	410 76 513		372,00	312,61
Stärke 26 mm						
Asteiche	fallende Längen nach Vorrat					
	von 1,50	1210	410 76 523	169,00	307,00	257,98
	bis 2,50	1210	410 76 533		511,00	429,41



Treppenstufen

mit durchgehenden Lamellen scharfkantig,
A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Holzarten und Abmessungen auf Anfrage						





Profi Leimholz Buche mit keilgezinkten Lamellen

PROFI LEIMHOLZ MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN

Die klassische Eiche, der frische Ahorn, der warme Ton von Buche oder Erle – durch ihre schöne, gleichmäßige Maserung haben die Osmo Laubholz-Varianten eine exklusive Ausstrahlung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die keilgezinkten Lamellen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung. Osmo Leimholz eröffnet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung Ihres individuellen Wohnstils.




TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3058 Farblos, 3061 Akazie und 3068 Natural

Weitere Infos auf Seite 32-34.





Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen

aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
Stärke 18 mm						
Ahorn	2,50	200	410 71 012	118,00	59,00	49,58
	2,50	250	410 71 013		73,80	62,02
	2,50	300	410 71 014		88,50	74,37
	2,50	400	410 71 001		118,00	99,16
	2,50	600	410 71 002		177,00	148,74
	2,50	800	410 71 015		236,00	198,32
	2,50	1210	410 71 010		357,00	300,00
Stärke 27 mm						
Ahorn	2,50	200	410 71 016	177,00	89,00	74,79
	2,50	250	410 71 017		111,00	93,28
	2,50	300	410 71 018		133,00	111,76
	2,50	400	410 71 019		177,00	148,74
	2,50	600	410 71 003		266,00	223,53
	2,50	800	410 71 004		354,00	297,48
	2,50	1210	410 71 011		535,00	449,58
Stärke 38 mm						
Ahorn	2,50	600	410 71 005	249,00	374,00	314,29
	2,50	800	410 71 006		498,00	418,49
	2,50	1210	410 71 020		753,00	632,77
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	400	410 75 001	78,00	78,00	65,55
	2,50	600	410 75 002		117,00	98,32
	2,50	1210	410 75 035		236,00	198,32
	3,00	1210	410 75 049		283,00	237,82
	4,10	600	410 75 007		191,90	161,26
	4,10	800	410 75 008		256,00	215,13
	4,10	1210	410 75 043		387,00	325,21
	5,00	1210	410 75 056		472,00	396,64
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	410 75 003	117,00	175,50	147,48
	2,50	800	410 75 004		234,00	196,64
	2,50	1210	410 75 033		354,00	297,48
	3,00	1210	410 75 057		425,00	357,14
	4,10	600	410 75 009		288,00	242,02
	4,10	800	410 75 010		384,00	322,69
	4,10	1210	410 75 034		580,00	487,39
	5,00	650	410 75 055		380,00	319,33
5,00	1210	410 75 058	708,00	594,96		
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	410 75 005	164,00	246,00	206,72
	2,50	800	410 75 006		328,00	275,63
	2,50	1210	410 75 045		496,00	416,81
	3,00	1210	410 75 040		595,00	500,00
	4,10	600	410 75 011		403,00	338,66
	4,10	800	410 75 012		538,00	452,10
	5,00	1210	410 75 096		992,00	833,61
Stärke 43 mm						
Buche leicht gedämpft	5,00	650	410 75 047	185,00	601,00	505,04
	5,00	800	410 75 048		740,00	621,85




Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen

aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €				
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.			
Stärke 18 mm								
Eiche	2,50	400	410 76 001	124,00	124,00	104,20		
	2,50	600	410 76 002		186,00	156,30		
	2,50	1210	410 76 016		375,00	315,13		
	3,00	1210	410 76 038		450,00	378,15		
	4,10	600	410 76 007		305,00	256,30		
	4,10	800	410 76 025		407,00	342,02		
	5,00	1210	410 76 034		750,00	630,25		
	Stärke 27 mm							
	Eiche	2,50	600		410 76 003	186,00	279,00	234,45
2,50		800	410 76 004	372,00	312,61			
2,50		1210	410 76 017	563,00	473,11			
3,00		1210	410 76 039	675,00	567,23			
4,10		600	410 76 008	458,00	384,87			
4,10		800	410 76 026	610,00	512,61			
5,00		650	410 76 030	605,00	508,40			
5,00		1210	410 76 035	1.125,00	945,38			
Stärke 38 mm								
Eiche	2,50	600	410 76 005	261,00	392,00	329,41		
	2,50	800	410 76 006		522,00	438,66		
	2,50	1210	410 76 028		790,00	663,87		
	4,10	600	410 76 009		642,00	539,50		
Stärke 40 mm								
Eiche	4,10	800	410 76 043	275,00	902,00	757,98		
	5,00	650	410 76 033		894,00	751,26		
	5,00	1210	410 76 036		1.664,00	1.398,32		



Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen

aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
Stärke 18 mm						
Erle	2,50	200	410 74 007	84,00	42,00	35,29
	2,50	250	410 74 008		52,50	44,12
	2,50	300	410 74 009		63,00	52,94
	2,50	400	410 74 001		84,00	70,59
	2,50	600	410 74 002		126,00	105,88
	2,50	800	410 74 014		168,00	141,18
Stärke 27 mm						
Erle	2,50	200	410 74 010	126,00	63,00	52,94
	2,50	250	410 74 011		78,80	66,22
	2,50	300	410 74 012		94,50	79,41
	2,50	400	410 74 013		126,00	105,88
	2,50	600	410 74 003		189,00	158,82
	2,50	800	410 74 004		252,00	211,76



Hobby Leimholz Buche, geschützt mit Osmo Holzprotektor, endbehandelt mit Osmo TopOil 3061 (Akazie)

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHER BUCHE

Schneiden, bohren, fräsen, hobeln oder schleifen.

Unser Hobby Leimholz aus Buche ist ein äußerst stabiles und vielseitiges Material.

Das harte, dichte Holz mit seiner markanten Struktur eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen. Mit seiner rötlich-braunen Färbung bringt unser Buchenholz außerdem Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohn- und Arbeitsräume.

LEIMHOLZPLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN


Leimholzplatten eignen sich auch für den Einsatz in Feuchträumen. Um einen optimalen Feuchteschutz vor Spritzwasser zu gewährleisten, ist eine allseitige Behandlung mit dem Osmo Holzprotektor, einer biozidfrienen Wachsimprägnierung, notwendig. Anschließend muss ein farbiger oder farbloser Holzanstrich aufgetragen werden, z. B. Osmo Dekorwachs oder noch optimaler Osmo Hartwachs-Öl.

HOLZPROTEKTOR

- > Biozidfriene Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen
- > Stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- > Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen




Weitere Infos auf Seite 32-34.



Hobby Leimholz aus europäischer Buche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Hobby Leimholz aus europäischer Buche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	0,80	200	412 75 001	56,50	9,00	7,56
	0,80	250	412 75 004		11,30	9,50
	0,80	300	412 75 007		13,60	11,43
	0,80	400	412 75 010		18,10	15,21
	1,00*	200	412 75 002	56,50	11,30	9,50
	1,00*	250	412 75 005		14,10	11,85
	1,00*	300	412 75 008		17,00	14,29
	1,00*	400	412 75 011		22,60	18,99
	1,20	200	412 75 022	56,50	13,60	11,43
	1,20	250	412 75 024		17,00	14,29
	1,20	300	412 75 026		20,30	17,06
	1,20	400	412 75 028		27,10	22,77
	2,00	200	412 75 023	56,50	22,60	18,99
	2,00	250	412 75 025		28,30	23,78
	2,00	300	412 75 027		33,90	28,49
	2,00	400	412 75 029		45,20	37,98
	2,00	500	412 75 056	56,50	56,50	47,48
	2,00	600	412 75 064		67,80	56,97
	2,00	800	412 75 058		90,40	75,97
	2,50	200	412 75 003		56,50	28,30
2,50	250	412 75 006	35,30	29,66		
2,50	300	412 75 009	42,40	35,63		
2,50	400	412 75 012	56,50	47,48		
2,50	500	412 75 057	70,60	59,33		
2,50	600	412 75 013	84,80	71,26		
2,50	800	412 75 059	113,00	94,96		

* Auslaufartikel


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
	1,50	600	412 75 069	84,80	76,30	64,12
	1,50	800	425 75 014		101,80	85,55
	2,00	200	412 75 060	84,80	33,90	28,49
	2,00	250	412 75 061		42,40	35,63
	2,00	300	412 75 062		50,90	42,77
	2,00	400	412 75 063		67,80	56,97
	2,00	500	412 75 070	84,80	84,80	71,26
	2,00	600	412 75 065		101,80	85,55
	2,00	800	412 75 066		135,70	114,03
	2,50	200	412 75 014		42,40	35,63
	2,50	250	412 75 015	84,80	53,00	44,54
	2,50	300	412 75 016		63,60	53,45
	2,50	400	412 75 017		84,80	71,26
	2,50	500	412 75 071		106,00	89,08
	2,50	600	412 75 018	84,80	127,20	106,89
	2,50	800	412 75 019		169,60	142,52
	Stärke 38 mm					
Buche leicht gedämpft	2,50	600	412 75 020	118,50	177,80	149,41
	2,50	800	412 75 021		237,00	199,16





Hobby Leimholz Akazie

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN




Hobby Leimholz aus europäischer Akazie
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B - Qualität
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Akazie gedämpft	2,50	200	412 96 003	126,00	63,00	52,94
	2,50	300	412 96 009		94,50	79,41
	2,50	400	412 96 012		126,00	105,88
	2,50	600	412 96 013		189,00	158,82
Stärke 27 mm						
Akazie gedämpft	2,50	200	412 96 014	189,00	94,50	79,41
	2,50	300	412 96 016		141,80	119,16
	2,50	400	412 96 017		189,00	158,82
	2,50	600	412 96 018		284,00	238,66
	2,50	800	412 96 019		378,00	317,65


*Auslaufartikel





Hobby Leimholz aus europäischem Kirschbaum
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kirschbaum	2,50	200	412 78 003	93,00	46,50	39,08
	2,50	300	412 78 009		69,80	58,66
	2,50	400	412 78 012		93,00	78,15
	2,50	600	412 78 013		139,50	117,23
Stärke 27 mm						
Kirschbaum	2,50	200	412 78 014	139,00	69,50	58,40
	2,50	300	412 78 016		104,30	87,65
	2,50	400	412 78 017		139,00	116,81
	2,50	600	412 78 018		209,00	175,63
	2,50	800	412 78 019		278,00	233,61




Hobby Leimholz aus europäischer Esche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, B/C-Qualität
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Esche	0,80*	200	412 77 001	95,00	15,20	12,77
	0,80*	300	412 77 007		22,80	19,16
	0,80*	400	412 77 010		30,40	25,55
	1,20*	200	412 77 002		22,80	19,16
	1,20*	300	412 77 008		34,20	28,74
	1,20*	400	412 77 011		45,60	38,32
	2,50	200	412 77 003		47,50	39,92
	2,50	300	412 77 009		71,30	59,92
	2,50	400	412 77 012		95,00	79,83
	2,50	600	412 77 013		142,50	119,75
Stärke 27 mm						
Esche	2,50	200	412 77 014	142,00	71,00	59,66
	2,50	300	412 77 016		106,50	89,50
	2,50	400	412 77 017		142,00	119,33
	2,50	600	412 77 018		213,00	178,99
	2,50	800	412 77 019		284,00	238,66

* Auslaufartikel



Hobby Leimholz aus europäischer Eiche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, B/C-Qualität
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €				
				m ²	Stück			
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 18 mm								
Eiche	0,80	200	412 76 001	97,00	15,50	13,03		
	0,80	250	412 76 004		19,40	16,30		
	0,80	300	412 76 007		23,30	19,58		
	0,80	400	412 76 010		31,00	26,05		
	1,20	200	412 76 002		23,30	19,58		
	1,20	250	412 76 005		29,10	24,45		
	1,20	300	412 76 008		34,90	29,33		
	1,20	400	412 76 011		46,60	39,16		
	2,00	200	412 76 023		38,80	32,61		
	2,00	250	412 76 024		48,50	40,76		
	2,00	300	412 76 025		58,20	48,91		
	2,00	400	412 76 026		77,60	65,21		
	2,00	600	412 76 027		116,40	97,82		
	2,00	800	412 76 028		155,20	130,42		
	2,50	200	412 76 003		48,50	40,76		
	2,50	250	412 76 006		60,60	50,92		
	2,50	300	412 76 009		72,80	61,18		
	2,50	400	412 76 012		97,00	81,51		
	2,50	600	412 76 013		145,50	122,27		
	2,50	800	412 76 022		194,00	163,03		
	Stärke 27 mm							
	Eiche	1,50	400		412 76 029	145,00	87,00	73,11
1,50		600	412 76 030	130,50	109,66			
1,50		800	412 76 031	174,00	146,22			
2,00		200	412 76 032	58,00	48,74			
2,00		300	412 76 033	87,00	73,11			
2,00		400	412 76 034	116,00	97,48			
2,00		600	412 76 035	174,00	146,22			
2,00		800	412 76 036	232,00	194,96			
2,50		200	412 76 014	72,50	60,92			
2,50		300	412 76 016	108,80	91,43			
2,50		400	412 76 017	145,00	121,85			
2,50		600	412 76 018	217,50	182,77			
2,50		800	412 76 019	290,00	243,70			
Stärke 38 mm								
Eiche	2,50	600	412 76 020	202,00	303,00	254,62		
	2,50	800	412 76 021		404,00	339,50		



3101 Farblos
auf Fichte



3111 Weiß
auf Fichte



3123 Goldahorn
auf Fichte




3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3118 Granitgrau
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.




Profi Leimholz Fichte

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

So kommt Ihr Handwerk gut zur Geltung! Das helle Holz der nordischen Fichte bringt mit seiner lebendigen Struktur frische Atmosphäre in alle Innenräume. Das hochwertige Nadelholz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen und Büros, in Küche und Esszimmer – und liegt bei kreativen Profis immer im Trend.






Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ²		Stück
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	411 01 001	39,40	6,30	5,29
	0,80	250	411 01 006		7,90	6,64
	0,80	300	411 01 011		9,50	7,98
	0,80	400	411 01 016		12,60	10,59
	1,20	200	411 01 003	39,40	9,50	7,98
	1,20	250	411 01 008		11,80	9,92
	1,20	300	411 01 013		14,20	11,93
	1,20	400	411 01 018		18,90	15,88
Fichte	2,00	200	411 01 004	39,40	15,80	13,28
	2,00	250	411 01 009		19,70	16,55
	2,00	300	411 01 014		23,60	19,83
	2,00	400	411 01 019		31,50	26,47
	2,00	500	411 01 021		39,40	33,11
	2,00	600	411 01 023		47,30	39,75
	2,00	800	411 01 058		63,00	52,94
	2,50	200	411 01 005		39,40	19,70
2,50	250	411 01 010	24,60	20,67		
2,50	300	411 01 015	29,60	24,87		
2,50	400	411 01 020	39,40	33,11		
2,50	500	411 01 022	49,30	41,43		
Fichte	2,50	600	411 01 024	39,40	59,10	49,66
	2,50	800	411 01 055		78,80	66,22



Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €				
				m ²		Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 28 mm								
Fichte	1,50	200	411 01 025	61,20	18,40	15,46		
	1,50	250	411 01 028		23,00	19,33		
	1,50	300	411 01 031		27,50	23,11		
	1,50	400	411 01 034		36,70	30,84		
	1,50	500	411 01 037		45,90	38,57		
	1,50	600	411 01 040		55,10	46,30		
	1,50	800	411 01 043		73,40	61,68		
	Fichte	2,00	200		411 01 026	61,20	24,50	20,59
		2,00	250		411 01 029		30,60	25,71
		2,00	300		411 01 032		36,70	30,84
		2,00	400		411 01 035		49,00	41,18
		2,00	500		411 01 038		61,20	51,43
		2,00	600		411 01 041		73,40	61,68
		2,00	800		411 01 044		97,90	82,27
Fichte		2,50	200	411 01 027	61,20		30,60	25,71
	2,50	250	411 01 030	38,30		32,18		
	2,50	300	411 01 033	45,90		38,57		
	2,50	400	411 01 036	61,20		51,43		
	2,50	500	411 01 039	76,50		64,29		
	2,50	600	411 01 042	91,80		77,14		
	2,50	800	411 01 045	122,40		102,86		
	Stärke 38 mm							
Fichte	1,50	400	411 01 046	83,00	49,80	41,85		
	1,50	600	411 01 049		74,70	62,77		
	1,50	800	411 01 052		99,60	83,70		
	2,00	400	411 01 047		66,40	55,80		
	2,00	600	411 01 050		99,60	83,70		
	2,00	800	411 01 053		132,80	111,60		
	2,50	400	411 01 048		83,00	69,75		
	2,50	600	411 01 051		124,50	104,62		
	2,50	800	411 01 054		166,00	139,50		



3104 Rot auf Fichte 3105 Gelb auf Fichte 3125 Blau auf Fichte 3131 Grün auf Fichte



3132 Graubeige auf Fichte 3169 Schwarz auf Fichte 3172 Seide auf Fichte 3181 Kiesel auf Fichte

DEKORWACHS auf Fichte – weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 32-34.

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken






Hobby Leimholz Fichte, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

HOBBY LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

Fichtenholz ist eines der meist gebrauchten Hölzer und lässt sich leicht bearbeiten – genau das richtige Material für kreative Bastler, die Ihr Steckpferd im Handumdrehen zur Leidenschaft machen möchten. Das helle Nadelholz eignet sich gut für verschiedene Funktionsmöbel.





Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 30-40 mm, B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ²		Stück
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	412 01 001	33,60	5,40	4,54
	0,80	250	412 01 006		6,70	5,63
	0,80	300	412 01 011		8,10	6,81
	0,80	400	412 01 016		10,80	9,08
	0,80	500	412 01 060		13,40	11,26
	0,80	600	412 01 061		16,10	13,53
Fichte	1,00	200	412 01 002	33,60	6,70	5,63
	1,00	250	412 01 007		8,40	7,06
	1,00	300	412 01 012		10,10	8,49
	1,00	400	412 01 017		13,40	11,26
	1,00	500	412 01 062		16,80	14,12
	1,00	600	412 01 063		20,20	16,97
Fichte	1,20	200	412 01 003	33,60	8,10	6,81
	1,20	250	412 01 008		10,10	8,49
	1,20	300	412 01 013		12,10	10,17
	1,20	400	412 01 018		16,10	13,53
	1,20	500	412 01 064		20,20	16,97
	1,20	600	412 01 065		24,20	20,34
Fichte	1,50	200	412 01 066	33,60	10,10	8,49
	1,50	250	412 01 067		12,60	10,59
	1,50	300	412 01 068		15,10	12,69
	1,50	400	412 01 069		20,20	16,97
	1,50	500	412 01 070		25,20	21,18
	1,50	600	412 01 071		30,20	25,38
Fichte	1,50	800	412 01 084	33,60	40,30	33,87
	2,00	200	412 01 004		13,40	11,26
	2,00	250	412 01 009		16,80	14,12
	2,00	300	412 01 014		20,20	16,97
	2,00	400	412 01 019		26,90	22,61
	2,00	500	412 01 021		33,60	28,24
Fichte	2,00	600	412 01 023	33,60	40,30	33,87
	2,00	800	412 01 085		53,80	45,21
	2,50	200	412 01 005		16,80	14,12
	2,50	250	412 01 010		21,00	17,65
	2,50	300	412 01 015		25,20	21,18
	2,50	400	412 01 020		33,60	28,24
Fichte	2,50	500	412 01 022	33,60	42,00	35,29
	2,50	600	412 01 024		50,40	42,35
	2,50	800	412 01 086		67,20	56,47



Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 30-40 mm, B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €				
				m ²		Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.		o. MwSt.	
Stärke 28 mm								
Fichte	0,80	200	412 01 072	52,50	8,40	7,06		
	0,80	250	412 01 073		10,50	8,82		
	0,80	300	412 01 074		12,60	10,59		
	0,80	400	412 01 075		16,80	14,12		
	0,80	500	412 01 076		21,00	17,65		
	0,80	600	412 01 077		25,20	21,18		
Fichte	1,20	200	412 01 078	52,50	12,60	10,59		
	1,20	250	412 01 079		15,80	13,28		
	1,20	300	412 01 080		18,90	15,88		
	1,20	400	412 01 081		25,20	21,18		
	1,20	500	412 01 082		31,50	26,47		
	1,20	600	412 01 083		37,80	31,76		
Fichte	1,50	200	412 01 040	52,50	15,80	13,28		
	1,50	250	412 01 043		19,70	16,55		
	1,50	300	412 01 044		23,60	19,83		
	1,50	400	412 01 045		31,50	26,47		
	1,50	500	412 01 046		39,40	33,11		
	1,50	600	412 01 047		47,30	39,75		
Fichte	1,50	800	412 01 048	52,50	63,00	52,94		
	2,00	200	412 01 041		21,00	17,65		
	2,00	250	412 01 025		26,30	22,10		
	2,00	300	412 01 027		31,50	26,47		
	2,00	400	412 01 029		42,00	35,29		
	2,00	500	412 01 031		52,50	44,12		
Fichte	2,00	600	412 01 033	52,50	63,00	52,94		
	2,00	800	412 01 049		84,00	70,59		
	2,50	200	412 01 042		26,30	22,10		
	2,50	250	412 01 026		32,80	27,56		
	2,50	300	412 01 028		39,40	33,11		
	2,50	400	412 01 030		52,50	44,12		
Fichte	2,50	500	412 01 032	52,50	65,60	55,13		
	2,50	600	412 01 034		78,80	66,22		
	2,50	800	412 01 050		105,00	88,24		
	Stärke 38 mm							
	Fichte	1,50	400		412 01 051	71,40	42,80	35,97
		1,50	600		412 01 054		64,30	54,03
Fichte	1,50	800	412 01 057	71,40	85,70	72,02		
	2,00	400	412 01 052		57,10	47,98		
Fichte	2,00	600	412 01 055	71,40	85,70	72,02		
	2,00	800	412 01 058		114,20	95,97		
Fichte	2,50	400	412 01 053	71,40	71,40	60,00		
	2,50	600	412 01 056		107,10	90,00		
	2,50	800	412 01 059		142,80	120,00		



3138 Mahagoni auf Fichte



3143 Cognac auf Fichte



3119 Seidengrau auf Fichte



3161 Ebenholz auf Fichte

Dekorwachs auf Fichte – weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 32-34.

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken






Profi Leimholz Kiefer

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER KIEFER

Wegen ihrer angenehm warmen Ausstrahlung ist die nordische Kiefer überaus beliebt. Die durchgehenden Lamellen unseres Profi Leimholzes sorgen außerdem für eine besonders großzügige Wirkung und zaubern einen natürlichen Charme in Ihr Zuhause.






Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ²		Stück
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	0,80	200	411 11 001	44,80	7,20	6,05
	0,80	250	411 11 006		9,00	7,56
	0,80	300	411 11 011		10,80	9,08
	0,80	400	411 11 016		14,30	12,02
	0,80	500	411 11 059		17,90	15,04
	0,80	600	411 11 060		21,50	18,07
Kiefer	1,20	200	411 11 003	44,80	10,80	9,08
	1,20	250	411 11 008		13,40	11,26
	1,20	300	411 11 013		16,10	13,53
	1,20	400	411 11 018		21,50	18,07
	1,20	500	411 11 061		26,90	22,61
	1,20	600	411 11 062		32,30	27,14
Kiefer	2,00	200	411 11 004	44,80	17,90	15,04
	2,00	250	411 11 009		22,40	18,82
	2,00	300	411 11 014		26,90	22,61
	2,00	400	411 11 019		35,80	30,08
	2,00	500	411 11 021		44,80	37,65
	2,00	600	411 11 023		53,80	45,21
	2,00	800	411 11 058		71,70	60,25
	2,50	200	411 11 005		22,40	18,82
Kiefer	2,50	250	411 11 010	44,80	28,00	23,53
	2,50	300	411 11 015		33,60	28,24
	2,50	400	411 11 020		44,80	37,65
	2,50	500	411 11 022		56,00	47,06
	2,50	600	411 11 024		67,20	56,47
	2,50	800	411 11 055		89,60	75,29



Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €				
				m ²		Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 28 mm								
Kiefer	1,50	200	411 11 025	70,00	21,00	17,65		
	1,50	250	411 11 028		26,30	22,10		
	1,50	300	411 11 031		31,50	26,47		
	1,50	400	411 11 034		42,00	35,29		
	1,50	500	411 11 037		52,50	44,12		
	1,50	600	411 11 040		63,00	52,94		
	1,50	800	411 11 043		84,00	70,59		
	Kiefer	2,00	200		411 11 026	70,00	28,00	23,53
		2,00	250		411 11 029		35,00	29,41
		2,00	300		411 11 032		42,00	35,29
		2,00	400		411 11 035		56,00	47,06
		2,00	500		411 11 038		70,00	58,82
		2,00	600		411 11 041		84,00	70,59
	Kiefer	2,00	800		411 11 044	70,00	112,00	94,12
2,50		200	411 11 027	35,00	29,41			
2,50		250	411 11 030	43,80	36,81			
2,50		300	411 11 033	52,50	44,12			
2,50		400	411 11 036	70,00	58,82			
2,50		500	411 11 039	87,50	73,53			
2,50		600	411 11 042	105,00	88,24			
2,50		800	411 11 045	140,00	117,65			
Stärke 38 mm								
Kiefer	1,50	400	411 11 046	94,60	56,80	47,73		
	1,50	600	411 11 049		85,10	71,51		
	1,50	800	411 11 052		113,50	95,38		
	2,00	400	411 11 047		75,70	63,61		
	2,00	600	411 11 050		113,50	95,38		
	2,00	800	411 11 053		151,40	127,23		
	2,50	400	411 11 048		94,60	79,50		
	2,50	600	411 11 051		141,90	119,24		
	2,50	800	411 11 054		189,20	158,99		



3104 Rot auf Fichte 3105 Gelb auf Fichte 3125 Blau auf Fichte 3131 Grün auf Fichte

Dekorwachs auf Fichte – weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 32-34!

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken





Profi Zuschnittplatten Fichte

PROFI ZUSCHNITTPLATTEN AUS NORDISCHER FICHTE/KIEFER

Hölzer für die handwerkliche Perfektion. Unsere Profi Zuschnittplatten aus Fichte und Kiefer bieten vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, vor allem bei großflächigen Projekten. So entstehen in nur wenigen Arbeitsschritten perfekte Wandverkleidungen oder passgenaue Arbeitsplatten. Auch ein stabiler, eleganter Tisch, an dem Ihre Familie und viele Gäste Platz haben, lässt sich bequem aus einem Stück fertigen.



PROFI ZUSCHNITTPLATTEN




Profi Zuschnittplatten aus nord. Fichte
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 456	41,10	126,40	106,22
	4,10	800	423 01 402		134,80	113,28
	5,00	1230	423 01 405		253,00	212,61
Stärke 22 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 406	49,90	307,00	257,98
Stärke 28 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 457	63,60	195,60	164,37
	4,10	1230	423 01 403		321,00	269,75
	5,00	1230	423 01 407		391,00	328,57
Stärke 38 mm						
Fichte	4,10	1230	423 01 404	86,30	435,00	365,55
	5,00	1230	423 01 409		531,00	446,22
Stärke 42 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 410	94,50	581,00	488,24
Stärke 52 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 417	116,00	713,00	599,16



Profi Zuschnittplatten aus nord. Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	4,10	800	423 11 401	47,00	154,20	129,58
	5,00	1230	423 11 407		289,00	242,86
Stärke 28 mm						
Kiefer	4,10	1230	423 11 402	72,40	365,00	306,72
	5,00	1230	423 11 405		445,00	373,95
Stärke 38 mm						
Kiefer	5,00	1230	423 11 406	98,40	605,00	508,40



3101 Farblos
auf Fichte



3111 Weiß
auf Fichte



3123 Goldhorn
auf Fichte



3103 Eiche hell
auf Fichte




3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.



Leimholz Buche Naturwuchs

ARBEITSPLETTEN & TISCHPLETTEN AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN

Ob Sie darauf arbeiten oder ob Sie einfach nur etwas darauf abstellen: Bei Osmo bekommen Sie den richtigen Untergrund mit der richtigen Oberfläche. Unser Sortiment an Arbeitsplatten und Tischplatten bietet für jeden Zweck eine gute Basis – und eine Oberfläche nach Ihrem Geschmack.



ARBEITS- UND TISCHPLATTEN



Arbeitsplatten unbehandelt

keilgezinkt, eine Längskante gerundet
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Ahorn Profi	2,50	630	427 71 101	183,00	288,00	242,02
Buche Profi	3,00	630	427 75 126	123,00	232,00	194,96
	4,10	630	427 75 124		318,00	267,23
Buche Hobby	2,50	630	427 75 132	91,00	143,30	120,42
Buche Naturwuchs	3,00	630	427 75 135	64,10	121,10	101,76
Eiche Profi	4,10	630	427 76 105	191,00	493,00	414,29
Eiche Hobby	2,50	630	427 76 101	152,00	239,00	200,84
Esche Hobby	2,50	630	427 77 101	148,00	233,00	195,80
Kirschbaum Hobby	2,50	630	427 81 101	145,00	228,00	191,60
Stärke 38 mm						
Buche Profi	3,00	630	427 75 127	170,00	321,00	269,75
	4,10	630	427 75 125		439,00	368,91
Buche Naturwuchs	3,00	630	427 75 136	87,00	164,40	138,15
	5,00	630	427 75 137		274,00	230,25



Arbeitsplatten unbehandelt

keilgezinkt, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	413 75 050	38,80	58,20	48,91
	2,50	800	413 75 057		77,60	65,21
Stärke 27 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	427 75 001	58,10	87,20	73,28
	3,00	600	427 75 020		104,60	87,90
	2,50	800	413 75 053		116,20	97,65
Stärke 38 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	413 75 051	81,00	121,50	102,10



Tischplatten unbehandelt

alle 4 Kanten gerundet, keilgezinkt
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche Profi	1,25	800	427 75 150	141,00	141,00	118,49
	1,50	800	427 75 151		169,20	142,18
	1,75	800	427 75 152		197,40	165,88



Tischplatten unbehandelt

Naturwuchs, BC/C-Qualität, alle 4 Kanten gerundet,
keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Ahorn Naturwuchs	1,50	800	427 71 060	138,00	165,60	139,16
Eiche Naturwuchs	1,50	800	427 76 060	142,00	170,40	143,19
Kirschbaum Naturwuchs	1,50	800	427 78 060	124,00	148,80	125,04



3058 Farblos



3061 Akazie



3068 Natural

TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3058 Farblos, 3061 Akazie und 3068 Natural



Weitere Infos auf Seite 32-34



Lamellentüren Kiefer mit offenen Lamellen, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

MÖBELTÜREN

Von außen schön, von innen praktisch:
 Unsere Lamellen- und Möbelzuschneidetüren machen jeden Schrank zu einem attraktiven Blickfang. Wenn der sperrige Staubsauger, Putzeimer und andere Dinge für den alltäglichen Gebrauch hinter einer unserer schönen Verkleidungen verschwinden, verwandeln sich auch lästige Nischen in wertvollen Stauraum.



Rahmenabschlussleisten für Möbelzuschneidetüren
 zu 2 Stück folienverpackt

Holzart	Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in € Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Kiefer im Prinzip astrein	6	0,60	50	419 11 002	3,95	3,32




Möbelzuschneidetüren: Anleimen der Rahmenabschlussleiste

Lamellentüren mit offenen Lamellen

ohne Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €	
				Stück	
inkl. MwSt.					
o. MwSt.					
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	0,606	394	417 11 101	14,30	12,02
	0,606	494	417 11 102	17,30	14,54
	0,606	594	417 11 103	19,40	16,30
	0,720	394	417 11 104	16,40	13,78
	0,720	494	417 11 105	20,00	16,81
	0,720	594	417 11 106	22,70	19,08
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	0,606	394	417 25 013	19,30	16,22
	0,606	494	417 25 014	23,80	20,00
	0,606	594	417 25 015	28,10	23,61
	0,720	394	417 25 016	22,00	18,49
	0,720	494	417 25 017	26,90	22,61
	0,720	594	417 25 018	31,70	26,64




Lamellentüren mit offenen Lamellen

mit Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €	
				Stück	
inkl. MwSt.					
o. MwSt.					
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	2,000	394	417 11 107	42,00	35,29
	2,000	494	417 11 108	51,00	42,86
	2,000	594	417 11 109	58,30	48,99
	2,430	394	417 11 110	49,70	41,76
	2,430	494	417 11 111	60,30	50,67
	2,430	594	417 11 112	68,50	57,56
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	2,000	394	417 25 019	58,00	48,74
	2,000	494	417 25 020	71,50	60,08
	2,000	594	417 25 021	85,20	71,60
	2,430	394	417 25 022	69,10	58,07
	2,430	494	417 25 023	85,40	71,76
	2,430	594	417 25 024	101,50	85,29




Möbelzuschneidetüren mit geschlossenen Lamellen

können bauseitig in der Höhe zugeschnitten werden

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Artikel Nummer	Preise in €	
				Stück	
inkl. MwSt.					
o. MwSt.					
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	2,00	394	416 11 004	63,90	53,70
	2,00	494	416 11 005	77,20	64,87
	2,00	594	416 11 006	88,50	74,37
	2,50	394	416 11 007	73,50	61,76
	2,50	494	416 11 008	88,60	74,45
	2,50	594	416 11 009	103,40	86,89



Unsere Lamellen- und Möbeltüren werden aus Massivholz gefertigt, Farbabweichungen, leichter Verzug oder Rissbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Osmo Möbelstollen und Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau.

Die mehrfach verleimten Möbelstollen und die massiven Rahmenhölzer stehen in vielen Dimensionen für den modernen Innenausbau zur Verfügung.



MÖBELSTOLLEN & RAHMENHÖLZER




Möbelstollen

alle Längskanten gerundet
stärken- und längenverleimt

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353. D3-Leim
nach DIN EN 204, zu 2 Stück folienverpackt / bei 78 x 78 mm 1 Stück

Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Artikel Nummer	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Buche leicht gedämpft	32	38	2,50	428 75 001	15,50	13,03
	38	58	2,50	428 75 002	27,50	23,11
	58	58	2,50	428 75 003	41,60	34,96
	58	78	2,50	428 75 006	55,40	46,55
	78	78	2,50	428 75 007	73,80	62,02
Eiche	32	38	2,50	428 76 001	24,60	20,67
	38	58	2,50	428 76 002	44,00	36,97
	58	58	2,50	428 76 003	66,90	56,22
	58	78	2,50	428 76 004	85,20	71,60
	78	78	2,50	428 76 005	113,70	95,55
Fichte	32	38	2,50	428 01 009	8,30	6,97
	38	58	2,50	428 01 007	14,60	12,27
	45	45	2,50	428 01 012	13,20	11,09
	58	58	2,50	428 01 008	21,75	18,28
	58	78	2,50	428 01 010	28,70	24,12
	78	78	2,50	428 01 011	38,30	32,18
Kiefer	32	38	2,50	428 11 010	9,40	7,90
	38	58	2,50	428 11 008	16,50	13,87
	58	58	2,50	428 11 009	24,80	20,84
	58	78	2,50	428 11 011	32,50	27,31
	78	78	2,50	428 11 012	43,30	36,39



Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast

Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Artikel Nummer	Stück	
				pro Bund	pro Paket
Fichte nachsortierte Qualität	26 x 45	2,70/4,50	331 01 626	8	176
	26 x 68	2,70/4,50	331 01 628	4	128
	26 x 93	2,70/4,50	331 01 646	4	88
	32 x 52	2,70/4,50	331 01 756	4	80
	38 x 38	2,70/4,50	331 01 766	6	108
	38 x 57	2,70/4,50	331 01 816	4	72
	38 x 68	2,70/4,50	331 01 627	4	56
	38 x 93	2,70/4,50	331 01 716	3	66
	38 x 143	2,70/4,50	331 01 706	2	28
	45 x 45	2,70/4,50	331 01 866	4	88
	45 x 68	2,70/4,50	331 01 876	3	48
	57 x 57	2,70/4,50	331 01 946	4	72
	57 x 80	2,70/4,50	331 01 966	4	48
	68 x 68	2,70/4,50	331 01 916	2	28
	68 x 93	2,70/4,50	331 01 976	2	28
90 x 90	2,70	331 01 977	1	22	

Auszug aus dem Innenholz-Katalog „Wohnqualität Holz“



Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast

Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Artikel Nummer	Stück	
				pro Bund	pro Paket
Fichte nachsortierte Qualität	11 x 68	2,70	330 01 216	10	150
	11 x 93	2,70	330 01 196	10	110
	18 x 68	2,70/4,50	330 01 436	10	140
	18 x 93	2,70	330 01 451	5	110
	18 x 118	2,70	330 01 461	5	90
	18 x 143	2,70	330 01 471	5	70
	18 x 168	2,70	330 01 481	5	60
	18 x 193	2,70	330 01 490	5	50

Auszug aus dem Innenholz-Katalog „Wohnqualität Holz“



3104 Rot
auf Fichte



3105 Gelb
auf Fichte



3125 Blau
auf Fichte



3131 Grün
auf Fichte



3132 Graubeige
auf Fichte



3169 Schwarz
auf Fichte



3172 Seide
auf Fichte



3181 Kiesel
auf Fichte

Dekorwachs auf Fichte – weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 32-34.

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken





AHORN

ist besonders hell und hart,
exklusiv in der Ausstrahlung.

Herkunft: Europa



AKAZIE

ist eine eher seltene und schwierig
zu bearbeitende Holzart in äußerst
attraktiver Farbgebung.

Herkunft: Europa



BUCHE

ist eine begehrte heimische Holzart
in rötlich-brauner Färbung.

Herkunft: Europa



EICHE

ist der Klassiker unter den Holzarten.
Ein traditionelles Holz, dennoch zeitlos
und immer im Trend.


Herkunft: Europa



ASTEICHE RUSTIKAL

Eiche mit natürlichen, holztypischen Merkmalen
wie Ästen, geringen Splinanteil und Ausbessere-
rungen, lebhaft in Farbe und Struktur.

Herkunft: Europa



ERLE

zeigt sich als gelb-rötlichbraunes Holz mit feinen Poren

Herkunft: Europa



ESCHE

ist eine unaufdringliche überwiegend helle Holzart mit klarer und markanter Zeichnung.

Herkunft: Europa



FICHTE NORDISCH

ist die wichtigste europäische Holzart. Das helle astreiche Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.

Herkunft: Skandinavien/Russland



KIEFER NORDISCH

ist ein Klassiker. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.

Herkunft: Skandinavien/Russland



KIRSCHBAUM

bietet ein sehr edles Gesamtbild in rötlichbrauner Farbgebung.

Herkunft: Europa

Die abgebildeten Holzmuster sind originalgetreue Fotografien, bei der Druckwiedergabe können jedoch Farbabweichungen auftreten.

* unbehandelt

** endbehandelt mit Osmo TopOil



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE NATÜRLICHER CHARAKTER, PERFEKTER SCHUTZ

Ob Fußböden, Möbeloberflächen oder das Lieblingsspielzeug Ihres Kindes – Holz im Innenbereich ist oft hohen Belastungen ausgesetzt und benötigt besonderen Schutz. Dabei sollten seine natürlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Holz muss „atmen“ können, damit es seine Elastizität bewahrt und positiv auf das Raumklima wirken kann.

Mit Osmo Holzanstrichen behalten Holzoberflächen ihren natürlichen Charakter und sind dennoch abriebfest und abweisend gegen Wasser und Schmutz – für einen dauerhaften Schutz gegen die kleinen Ungeschicke des Alltags. Und für dauerhafte Schönheit im Sinne der Natur.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Fachhandel, in unserem Leporello „Natürliche Holzanstriche – Farben und Schutz für Innen“ und im Internet unter www.osmo.de.



TOPOIL UND SPRAY CLEANER



TOPOIL

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > Farblos, Natural oder in Akazie, matt, für innen
- > Die getrocknete Oberfläche
 - ist Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken.
 - erlaubt den direkten Kontakt mit Lebensmittel gemäß EN 1186 Teil 5/14 – lebensmittelecht
 - ist speichel- und schweißecht lt. DIN 53160 und geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3 – unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!



UNSIHTBAR GESCHÜTZT – MIT DEM OSMO TOPOIL

Das **TopOil 3058 Farblos** verstärkt den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt).

Das **TopOil 3068 Natural** wirkt genau diesem Effekt entgegen und schützt das Holz fast unsichtbar.

Der natürliche Farbton des Holzes bleibt erhalten.

Auf dunklen/rötlichen Hölzern ist das **TopOil 3068 Natural** als leicht weiß gekalkte Oberfläche sichtbar.

Das **TopOil 3061 Akazie** ist transparentfarbig und verleiht dem Holz einen edlen Charakter.



3058
Farblos

3068
Natural

3061
Akazie



OSMO SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölt-gewachsenen Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten.

- > Wirksame Reinigung
- > Reinigt ohne die Oberfläche zu beschädigen
- > Erhält und regeneriert die Oberfläche
- > Einfache Anwendung
- > Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- > Geeignet für alle Holzarten



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

DEKORWACHS

Professionelles Oberflächenfinish – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen.
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Die Oberfläche wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > Alle Dekorwachse sind untereinander oder mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl mischbar.




TRANSPARENT TÖNE



3101 Farblos auf Fichte



3102 Buche leicht gedämpft auf Fichte



3103 Eiche hell auf Fichte



3111 Weiß auf Fichte



3118 Granitgrau auf Fichte



3119 Seidengrau auf Fichte



3123 Goldhorn auf Fichte



3136 Birke auf Fichte



3137 Kirschbaum auf Fichte



3138 Mahagoni auf Fichte



3143 Cognac auf Fichte



3161 Ebenholz auf Fichte



3164 Eiche auf Fichte



3166 Nussbaum auf Fichte



3168 Eiche Antik auf Fichte

INTENSIVE TÖNE



1 ANSTRICH



2 ANSTRICHE



3104 Rot auf Fichte



3105 Gelb auf Fichte



3125 Blau auf Fichte



3131 Grün auf Fichte



3132 Graubeige auf Fichte



3169 Schwarz auf Fichte



3172 Seide auf Fichte



3181 Kiesel auf Fichte



3186 Weiß Matt auf Fichte



3188 Schnee auf Fichte

Hinweis: Die abgebildeten Farbtöne sind Fotografien originalgetreuer Holzmuster. Trotzdem können bei der Druckwiedergabe Farbabweichungen auftreten. Das erzielte Ergebnis kann je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Ein Probeanstrich ist daher empfehlenswert.

Osmo Leimholz ist ein hochwertiges Massivholz für den vielfältigen Einsatz im gesamten Innenbereich, für Tisch-, Arbeits- und Küchenplatten sowie für den Regal- und Möbelbau.

QUALITÄT

Osmo Leimholz unterliegt bei Produktion strengen Qualitätsrichtlinien. Die Osmo-Leimholz-Qualitäten entsprechen:

Profi Leimholz

= A/B-Qualität = Möbel-Qualität

Asteiche: Äste und Ausbesserungen erlaubt

Hobby Leimholz

= B/BC-Qualität = Gebrauchs-Qualität

Naturwuchs Leimholz

= C/C-Qualität = Aktions-Ware

Osmo Leimholzplatten sind als nicht tragende Bauteile zur Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 NS nach DIN EN 13353 – vorgesehen.

Der eingesetzte Leim entspricht der Nutzungsklasse D3 oder D4 nach DIN EN 204, formaldehydfrei/E1. Die Verleimung ist wasserfest, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Osmo Leimholz ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

HOLZFEUCHTE

Die Holzfeuchte beträgt ca. 8-10% bei Produktionsende.

Durch die natürliche Nachrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung mit Holzfarbtönen oder bei unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckenden Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

MASSTOLERANZEN

Stärke: +/- 2%

Breite: +/-3%

Länge: +/- 1 mm je lfd. Meter

Alle angegebenen Lamellenbreiten stellen Anhaltswerte dar, die bestmöglich eingehalten werden. Materialbedingt kann es vorkommen, dass andere Lamellenbreiten eingesetzt werden.

VERZUG

Leimholz ist deutlich formstabiler als nicht verleimtes Massivholz. Das Rohmaterial wurde sorgfältig auf ca.10% Holzfeuchte technisch getrocknet. Wie jedes Massivholz ist Leimholz ein Naturprodukt, das durch Luftfeuchtigkeitsaufnahme und Temperaturschwankungen arbeiten kann.

Als normaler Verzug ist eine Schüsselung von 1 mm je 10 cm Plattenbreite zu akzeptieren.

Sollten sich die Platten dennoch unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen leicht verzogen oder geschüsselt haben, so kann dies durch Wenden der Platte auf ebener Fläche in der Regel wieder ausgeglichen werden.

Bei Lagerung sollte Leimholz nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

LAGERUNG UND MONTAGE

Leimholzplatten sollten flachliegend und trocken gelagert werden.

Eine hinreichende Akklimatisierung von ca. 48 Stunden am Ort der Montage ist zu gewährleisten.

Bei der Verwendung als Küchenarbeitsplatten sollten die Ausschnitte für Spüle und Kochmulde eine Dehnungstoleranz von 3-5 mm nach allen Seiten aufweisen.

Ebenso verfahren Sie, wenn die Platte direkt mit Wand oder Mauerwerk in Berührung kommt.

Schnittstellen sollten isoliert sein. Hier reicht es, wenn Sie diese mit Silikon oder ähnlichen Dichtstoffen satt bestreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Bei Oberflächenbehandlung muss die Leimholzplatte allseitig behandelt werden. Bei einseitiger Behandlung besteht die Gefahr, dass die Leimholzplatten sich durch ungleichmäßige Feuchtigkeitsaufnahme schüsseln.

PREISE

Preisangaben:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. Steuer/exkl. Steuer

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PREISSTELLUNG

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschland).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
 - Fassadenprofile
 - Schindeln
 - Rahmenhölzer
- > FUSSBODEN
 - Massivholzdielen
 - Creativ-Dielen
- > HOLZANSTRICHE
 - Für Innen und Außen
 - Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
 - Massivholzprofile
 - Rahmenhölzer
 - Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
 - Massivholzplatten
 - Arbeitsplatten
 - Möbeltüren
- > LEISTEN
 - Fußbodenleisten
 - Funktionsleisten
 - Bastelleisten
- > TERRASSEN
 - Holz und BPC
 - Holzroste
- > SICHTBLENDEN
 - Holz und BPC
 - Zäune

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

