KATALOG 2013/2014



HW®

Der Holzfachhandel

HWH®
Der Holzfachhandel

Turbinenstrasse 9-13
68309 Mannheim- Käfertal

Tel. 0621- 7182939
Fax 0621- 7182942

hwh@hwh-mannheim.de
www.hwh-mannheim.de

Öffnungszeiten

Mo - Fr 09:30- 18:00Uhr
Sa 08:00- 13:00Uhr

INHALTSVERZEICHNIS

HOLZ IM GARTEN

Terrassenbeläge 3-12
Sichtblenden 18-21
Zäune 19
Spielgeräte 22-23
Gartenmöbel 24-25
Gartenhäuser 26-27
Pfähle und Palisaden 28

HOLZ ZUM BAUEN

Konstruktionsvollholz 34
Leimbinder 35
Holzfassaden 36-39

ZUBEHÖR

Schrauben 13-14
Terrassenzubehör 15-17
Holzfarben 29-33

SERVICE 41

Besuchen Sie unsere große Ausstellung

DOUGLASIE

Herkunft	Deutschland
Gewicht	ca. 500 kg/ m^3
Härte	mittel
Dauerhaftigkeit	III

Querschnitt	Preis	
26 mm x 140 mm	**4,95 €**	**je lfm**
	ca. 35,- €	je m^2
38 mm x 140 mm	**6,95 €**	**je lfm**
	ca. 49,- €	je m^2
45 mm x 140 mm	**8,95 €**	**je lfm**
	ca. 63,- €	je m^2
56 mm x 140 mm	**9,95 €**	**je lfm**
	ca. 71,- €	je m^2

Unterkonstruktion	Preis	
40 mm x 60 mm	**3,17 €**	**je lfm**

LÄRCHE TERRASSENPARKETT ÖLIMPRÄGNIERT

Herkunft	Europa
Gewicht	ca. 550 kg/ m^3
Härte	mittel
Dauerhaftigkeit	II

Querschnitt	Preis	
25 mm x 140 mm	**9,95 €**	**je lfm**
	ca. 68,- €	je m^2

Unterkonstruktion	Preis	
40 mm x 60 mm	**3,17 €**	**je lfm**

SIBIRISCHE LÄRCHE

Herkunft	Sibirien
Gewicht	ca. 550 kg/ m^3
Härte	mittel
Dauerhaftigkeit	III

Querschnitt	**Preis**	
27 mm x 142 mm	**5,95 €**	**je lfm**
	ca. 40,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
40 mm x 60 mm	**3,17 €**	**je lfm**

KIEFER KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT, GRÜN

Bild: Osmo

Herkunft	Nord- und Mitteleuropa
Gewicht	ca. 550 kg/ m^3
Härte	mittel
Dauerhaftigkeit	III-IV

Querschnitt	**Preis**	
28 mm x 140 mm	**3,95 €**	**je lfm**
	ca. 27,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
40 mm x 60 mm	**3,17 €**	**je lfm**

KIEFER KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT, GRAU



Herkunft	Nord- und Mitteleuropa
Gewicht	ca. 550 kg/ m^3
Härte	mittel
Dauerhaftigkeit	II

Querschnitt	**Preis**	
28 mm x 145 mm	**5,26 €**	**je lfm**
	ca. 35,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
50 mm x 80 mm	**4,95 €**	**je lfm**

THERMOHOLZ KIEFER

Bild: Osmo

Herkunft	Europa
Gewicht	ca. 500 kg/ m^3
Härte	mittel
Dauerhaftigkeit	II

Querschnitt	**Preis**	
26 mm x 115 mm	**6,75 €**	**je lfm**
	ca. 56,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
42 mm x 68 mm	**8,95 €**	**je lfm**

THERMOHOLZ ESCHE

Bild: Osmo

Herkunft	Europa
Gewicht	ca. 650 kg/ m^3
Härte	mittel
Dauerhaftigkeit	I

Querschnitt	**Preis**	
20 mm x 112 mm	**9,95 €**	**je lfm**
	ca. 85,- €	je m^2
20 mm x 132 mm	**15,13 €**	**je lfm**
	ca. 110,- €	je m^2
20 mm x 150 mm	**14,74 €**	**je lfm**
	ca. 95,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
42 mm x 68 mm	**8,95 €**	**je lfm**

THERMOHOLZ TANNE

Herkunft	Europa
Gewicht	ca. 400 kg/ m^3
Härte	mittel
Dauerhaftigkeit	II

Querschnitt	**Preis**	
25 mm x 110 mm	**9,95 €**	**je lfm**
	ca. 86,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
42 mm x 68 mm	**8,95 €**	**je lfm**

BANGKIRAI



Bild: Osmo

Herkunft	Südostasien
Gewicht	ca. 1100 kg/ m^3
Härte	sehr hart
Dauerhaftigkeit	II

Querschnitt	**Preis**	
25 mm x 145 mm	**9,95 €**	**je lfm**
	ca. 66,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
45 mm x 75 mm	**8,95 €**	**je lfm**

ROBINIE

Herkunft	Europa
Gewicht	ca. 1150 kg/ m^3
Härte	sehr hart
Dauerhaftigkeit	I

Querschnitt	**Preis**	
23 mm x 118 mm	**12,95 €**	**je lfm**
	ca. 105,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
40 mm x 60 mm	**8,95 €**	**je lfm**

GARAPA

Bild: Osmo

Herkunft	Südamerika
Gewicht	ca. 950 kg/ m^3
Härte	sehr hart
Dauerhaftigkeit	I-II

Querschnitt	**Preis**	
21 mm x 145 mm	**8,95 €**	**je lfm**
	ca. 60,- €	je m^2
25 mm x 145 mm	**11,61 €**	**je lfm**
	ca. 77,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
45 mm x 75 mm	**8,95 €**	**je lfm**

CUMARU

Bild: Osmo

Herkunft	Südamerika
Gewicht	ca. 950 kg/ m^3
Härte	sehr hart
Dauerhaftigkeit	I-II

Querschnitt	**Preis**	
21 mm x 145 mm	**12,95 €**	**je lfm**
	ca. 81,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
45 mm x 75 mm	**8,95 €**	**je lfm**

MASSARANDUBA



Bild: Osmo

Herkunft	Südamerika
Gewicht	ca. 1150 kg/ m^3
Härte	sehr hart
Dauerhaftigkeit	I

Querschnitt	**Preis**	
25 mm x 145 mm	**11,25 €**	**je lfm**
	ca. 75,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
45 mm x 75 mm	**8,95 €**	**je lfm**

IPÈ

Bild: Osmo

Herkunft	Mittel- und Südamerika
Gewicht	ca. 1050 kg/ m^3
Härte	sehr hart
Dauerhaftigkeit	I

Querschnitt	**Preis**	
21 mm x 145 mm	**17,40 €**	**je lfm**
	ca. 116,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
45 mm x 75 mm	**8,95 €**	**je lfm**

MANDIOQUEIRA

Bild: Osmo

Herkunft	Südamerika
Gewicht	ca. 750 kg/m³
Härte	sehr hart
Dauerhaftigkeit	I-II

Querschnitt	**Preis**	
21 mm x 145 mm	**11,29 €**	**je lfm**
	ca. 75,- €	je m²

Unterkonstruktion	**Preis**	
45 mm x 75 mm	**8,33 €**	**je lfm**



WPC

Bild: Osmo

Herkunft	
Gewicht	ca. 1200 kg/ m^3
Härte	mittel
Dauerhaftigkeit	I-II

Querschnitt	**Preis**	
25 mm x 140 mm	**13,28 €**	**je lfm**
	ca. 91,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
45 mm x 75 mm	**8,95 €**	**je lfm**

OSMO WPC besteht aus einem besonders **pflegeleichten** und langlebigen Material, das zu 60% aus nachwachsenden Rohstoffen (Bambus) hergestellt wird.

Thermo WPC

Herkunft	
Gewicht	ca. 1200 kg/m^3
Härte	mittel
Dauerhaftigkeit	I-II

Querschnitt	**Preis**	
25 mm x 137 mm	**15,95 €**	**je lfm**
	ca. 112,- €	je m^2

Unterkonstruktion	**Preis**	
38 mm x 89 mm	**15,90 €**	**je lfm**

Thermo WPC besteht zu 50% aus Eiche und wird durch eine spezielle Thermo-behandlung besonders haltbar und widerstandsfähig. wartungsfreies Material.

EUROTEC

Befestigungsmaterial für Terrasse



Terrassotec Edelstahl Schrauben

4,0 x 40 mm	**TX 15** Edelstahl gehärtet	500 St./ Paket	**43,20**
4,0 x 50 mm	**TX 15** Edelstahl gehärtet	500 St./ Paket	**55,45**
4,0 x 60 mm	**TX 15** Edelstahl gehärtet	500 St./ Paket	**57,60**
4,5 x 50 mm	**TX 20** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**29,28**
4,5 x 60 mm	**TX 20** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**31,74**
4,5 x 70 mm	**TX 20** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**39,18**
5,0 x 50 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**34,84**
5,0 x 60 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**36,94**
5,0 x 60 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet	500 St./ Eimer	**110,74**
5,0 x 70 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**39,80**
5,0 x 80 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**44,50**

Eigenschaften

bedingt rostbeständig, nicht säurefest
nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Eiche, Merbau, Robinie etc.
nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
nichtrostender Stahl nach DIN 10088

Vorteile

weniger Spanaufstellung durch Sonderkopf mit Fräsrippe für leichteres Versenken in allen Holzarten
Schraubengeometrie verringert Spaltgefahr, ein Vorbohren ist jedoch besonders bei Harthölzern bzw. im Terrassen und Fassadenbau zu empfehlen

Terrassotec Edelstahl Schrauben mit Gegengewinde

5,5 x 50 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**36,94**
5,5 x 50 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet inkl.Bit u.Drillstop-Bohrsenker	500 St./ Eimer	**92,30**
5,5 x 60 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**39,12**
5,5 x 60 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet inkl.Bit u.Drillstop-Bohrsenker	500 St./ Eimer	**97,53**
5,5 x 70 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**39,80**
5,5 x 70 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet inkl.Bit u.Drillstop-Bohrsenker	500 St./ Eimer	**99,48**
5,5 x 80 mm	**TX 25** Edelstahl gehärtet	200 St./ Paket	**44,26**

Eigenschaften

bedingt rostbeständig, nicht säurefest nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Eiche, Merbau, Robinie etc.
nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
nichtrostender Stahl nach DIN 10088 60%
höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4

Vorteile:

weniger Spanaufstellung durch Sonderkopf mit Fräsrippe für leichteres Versenken in allen Holzarten
Schraubengeometrie verringert Spaltgefahr,
ein Vorbohren ist jedoch besonders bei Harthölzern bzw. im Terrassen und Fassadenbau zu empfehlen

Terrassotec V2A Edelstahl Schrauben mit Gegengewinde

5,5 x 50 mm	**TX 25 V2A Edelstahl**	200 St./ Paket	**33,56**
5,5 x 60 mm	**TX 25 V2A Edelstahl**	200 St./ Paket	**35,56**
5,5 x 70 mm	**TX 25 V2A Edelstahl**	200 St./ Paket	**36,18**
5,5 x 80 mm	**TX 25 V2A Edelstahl**	200 St./ Paket	**40,22**

bedingt rostbeständig, nicht säurefest, relativ weich
nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären

Terrassotec V4A Edelstahl Schrauben mit Gegengewinde

5,5 x 50 mm	**TX 25 V4A Edelstahl**	200 St./ Paket	**73,26**
5,5 x 60 mm	**TX 25 V4A Edelstahl**	200 St./ Paket	**81,20**
5,5 x 70 mm	**TX 25 V4A Edelstahl**	200 St./ Paket	**87,82**
5,5 x 80 mm	**TX 25 V4A Edelstahl**	200 St./ Paket	**100,62**

bedingt rostbeständig, säurefest, relativ weich
geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Eiche, Merbau, Robinie etc.
nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären

Aluminium Profile

Abb. sichtbare Befestigung



Abb. unsichtbare Befestigung

Aluminium Systemprofil

Die Alternative zu Terrassenunterkonstruktionen aus Holz

Das Profil ist formstabil, klimabedingte Verwerfungen, Risse usw. die beim Baustoff Holz naturgemäß auftreten entfallen.
Durch die spezielle Form des Profils können Terrassenbeläge sowohl sichtbar als auch **unsichtbar** verschraubt werden.
Das Systemprofil kann auch direkt auf die Terrassenunterleger Rolfi aufgelagert werden



40 x 60 x 4000 mm	je Stück	**45,03**

Aluminium Funktionsleiste

Die Unterkonstruktion für Holzterrassen mit niedriger Aufbauhöhe.
Trittschalldämmung durch im Profil eingefasstes Kunststoffgranulat.
Aluminum rostet nicht und ist extrem Witterungsbeständig. Für die direkte Befestigung von Terrassendielen von **21-25mm** Stärke

29 x 34 x 1750 mm	je Stück	**25,16**

Profilbohrschraube Edelstahl

Für die direkte Befestigung von Terrassendielen auf dem Alu-Systemprofil und der Alu-Funktionsleiste.

5,5 x 46 mm	200 St.	**44,64**



Terrassengleiter

Unsichtbare Befestigung der Terrassendielen. Der Terrassengleiter wird erst auf der Unterseite der Diele befestigt und dann auf der Unterkonstruktion. Die Dielen sind unsichtbar befestigt. Auf der Terrassenoberfläche sind keine Befestigungsmittel sichtbar.
Der Terrassengleiter ist Verbindungsmittel und Abstandshalter.

19 x 10 x 190 mm	je Stück	**1,31**

Terrassengleiterschrauben V2A

4,2 x 24 mm	200 St.	**21,42**

DISTA-Leiste

Distanzleiste für die sichtbare Befestigung von Terrassendielen, diese werden direkt von der Oberseite der Dielen her verschraubt. Die Schraubenköpfe sind somit sichtbar.
Die Dista-Leiste wirkt als Distanzhalter.

10 x 16 x 730 mm	je Stück	**1,31**

Rolfi Abstandhalter Rolle

2015 x 70 x 8 mm	je Stück	**9,78**

Wurzelvlies aus Polypropylen

1,6 x 10 m	1 St.	**23,50**

Verstellfuß MINI

2,5- 4,0 cm	je Stück	**2,98**

Verstellfuß SMALL

3,5- 6,0 cm	1 St.	**5,89**

Verstellfuß BIG

7,0- 12,0 cm	1 St.	**8,75**

Verstellfuß XL

7,0- 17,0 cm	1 St.	**9,66**

Verstellfuß TOWER

15,5-20,0 cm	1 St.	**10,12**

Nutzen Sie die Anwendungsvideos von Eurotec auf

www.e-u-r-o-tec.de

Anwendungsbeispiel

SCHEERER ZÄUNE

Massive Qualität

Sichtschutz Baltrum Brisa aus Douglasie mit Kiefer Lasur

Sichtschutz Nordheide in Kiefer kdi grau

Nutzen Sie den Scheerer Sichtschutz Planer auf

www.hwh-mannheim.de

das komplette Scheerer Sortiment finden Sie im Scheerer Katalog, den Sie kostenlos in Ihrem HWH erhalten oder unter **www.hwh-mannheim.de**

OSMO SICHTBLENDEN

hochwertige Zaunelemente in modernem Design

aus pflegeleichtem Verbundmaterial
extrem wetterfest und UV-stabil
ohne Pflegeaufwand

199,-

Sichtschutz Multi Fence 181x186cm

Bilder: Osmo



Nutzen Sie den Osmo Sichtschutz Planer auf

www.hwh-mannheim.de

das komplette Osmo Sortiment finden Sie im Osmo Katalog, den Sie kostenlos in Ihrem HWH erhalten oder unter **www.hwh-mannheim.de**

SPIELHÄUSER UND GERÄTE

ausgefallene Spielhäuser

649,-

Spielhaus Arthur

459,-

Spielhaus Julia

Aus 100% FSC zertifizierter Forstwirtschaft

Unsere Spiel Aktiv Häuser bieten alle Möglichkeiten zum Spielen, Klettern, Rutschen und Entdecken.

Spielhaus Emma

1099,-

429,-

Spielhaus Alice

Die Häuser sind TÜV geprüft, die Farbanstriche bereits aufgebracht. Vorgefertigte Wand- und Deckenelemente vereinfachen den Aufbau

GARTENMÖBEL

Robinienholz aus europäischer Forstwirtschaft

Sessel Salerno mit Tisch Savona

Serie Modena mit Tisch Salena

DESIGNMÖBEL

Purismus in seiner schönsten Form

Sitzgarnitur SG/01

Purismus in seiner schönsten Form

Für die Möbelserie **ante neo** wird ausschließlich deutsches Fichtenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in umweltschonenden Prozessen verarbeitet. Eine Serie, die den individuellen Geschmack unterstreicht und neue Akzente setzt. Für alle die sich gerne mit schönen Dingen umgeben in Garten und im Geist.

279,-

Säulenfeuer mit Ethanolbrenner

ante neo

WOLFF FINNHAUS

vom Geräteschuppen bis zum Ferienhaus

3.999,-

Maria ein stilvolles 5 Eck Haus

999,-

Sylt eine frische Brise

2.999,-

Langeoog 28 B ein modernes Gartenhaus mit 28mm Bohlenstärke

1.989-

Pulti Viva 20C hochwertige Elementbauweise

5 Jahre Garantie
Türen und Fenster aus Echtglas
Komplette Bausätze inkl.
Befestigungsmaterial

Falls gewünscht vermitteln wir Ihnen zur Montage zuverlässige und kompetente Handwerker.

Zum individuellen Traumhaus in wenigen Minuten
Planen Sie Ihr Gartenhaus auf **www.hwh-mannheim.de**

das komplette Wolff Sortiment finden Sie im Wolff Katalog, den Sie kostenlos in Ihrem HWH erhalten oder unter **www.hwh-mannheim.de**

PALISADEN UND PFÄHLE

Palisaden gefräst, gefast, kdi

Länge	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm
50 cm		-	-	-
100 cm	4,12 €	-	-	-
150 cm	6,19 €	9,28 €	-	-
200 cm	10,31 €	12,38 €	-	-
250 cm	14,14 €	15,47 €	-	-
300 cm	-	18,56 €	26,06 €	-
350 cm	16,07 €	21,65 €	-	-
400 cm	19,94 €	27,13 €	34,75 €	45,22 €
450 cm	-	-	-	-
500 cm	25,95 €	35,51 €	46,89 €	60,45 €



Einbauempfehlung für Palisaden

- Graben ausheben
- 20 cm Kiesschicht einbringen
- Palisaden dicht an dicht einbringen



Pfähle gespitzt, gefräst,gefast, kdi

Länge	4,6 cm	6,2 cm	8 cm
50 cm	-	-	1,71 €
75 cm	-	-	2,57 €
100 cm	-	-	3,14 €
150 cm	2,09 €	2,90 €	4,71 €
175 cm	-	3,38 €	-
200 cm	-	3,86 €	6,28 €
250 cm	-	-	7,85 €

OSMO Color

Natürliche Holzanstriche für Innen

HARTWACHSÖL **ORIGINAL**

Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt
für eine pflegeleichte und wohngesunde Oberfläche
> Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden
> Hartwachs-Öl Original erhält die Natürlichkeit der Holzoberfläche ist trittfest, Wasser und Schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24m²
> erhältlich in: Farblos matt oder seidenmatt
weiß, Honig, Bernstein, Terra, Silber, Gold, Graphit und Schwarz

DEKORWACHS TRANSPARENT

Professionelles Oberflächenfinish- das Allround Talent für Holz im Innenbereich
> Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug sowie Profilholz und Fußböden
> Die Oberfläche wird abriebfest, Wasser und Schmutzabweisend sowie unempflindlich gegen Haushaltschemikalien
> Anzahl der Anstriche: 1x für leichte Farbintensität
2x für stärkere Farbintensität
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für 24m²
> erhältlich in: Farblos, weiß, Goldahorn, Savanne, Buche, Birke, Kirschbaum, Mahagoni, Cognac, Taubenblau, Ebenholz, Eiche, Nussbaum, Eiche Antik

DEKORWACHS **CREATIV**

>erhältlich in: Seide, Kiesel, Sand, Koralle, Bambus, Fjord, Schwarz, Schnee

OSMO Color

Natürliche Holzanstriche für Aussen

UV-Schutz-ÖL **EXTRA**

Perfekter Sonnenschutz für Ihre Holzfassade
Der erste farblose UV Schutz für den Außenbereich

> Besonders empfohlen für Holzfassaden, Dachunterstände, Balkonverkleidungen, Gartenmöbel, Fenster und Türen
> Als Endanstrich auf bereits behandeltem Holz verlängert das UV Schutz Öl das Renovierungsintervall deutlich, als Alleinanstrich verzögert es den Vergrauungsprozess um den Lichtschutzfaktor 12 im Verhältnis zu unbehandeltem Holz
> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei An striche, im Renovierungsfall ein Anstrich
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 20m²

EINMAL LASUR HS **PLUS**

Doppelte Reichweite durch hohen Ölanteil - spart Zeit und Geld!

> Besonders empfohlen für Holzfassaden, Dachunterstände, Balkonverkleidungen, Gartenhäuser und Zäune
> Einmal-Lasur glättet die Holzoberfläche, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Der Anstrich ist haltbar, wetter- und UV beständig, Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
> Lässt das Holz nicht aufquellen
> Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26m²

> erhältlich in: Fichte-weiß, Silberpappel, Kiefer, Fichte natur, Eiche, Hemlock, Rotzeder, Mahagoni, Nussbaum, Skandinavisch Rot, Ebenholz, Patina, Teak, Tannengrün, Palisander und Lärche

OSMO Color

Natürliche Holzanstriche für Aussen

HOLZSCHUTZ ÖL LASUR

Grundierung und Lasur in einem Anstrich vereint
der innovative Lanzeitschutz auf Ölbasis!

> Besonders empfohlen für Holzfassaden, Carports, Balkonverkleidungen, Sichtblenden, Holzterrassen
> Holzschutz Öl Lasur ist Grundierung und Lasur in einem Anstrich. Das Produkt wirkt Wasser abweisend und ist äußerst Wetter-und UV-beständig. Die offenporige und atmungsaktive Oberfläche ist vorbeugend geschützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26m²
> erhältlich in: Kiefer, Lärche, Mahagoni, Eiche, Nussbaum, Teak, Gard Gün, Kastanie, Ebenholz, Palisander, Zeder, Tannengrün, Weiß, Basaltgrau, Pinie und Patina
> auf Bestellung erhalten Sie auch Ihren Wunschfarbton in vielen RAL und NCS Tönen diese werden direkt von Osmo gemischt und innerhalb von 3-5 Tagen geliefert.

HOLZSCHUTZ ÖL LASUR **EFFEKT**

Für die Ansprüche moderner Architektur auch in vier attraktiven Silber Metallic Nuancen

> erhältlich in: Achat Silber, Quarzsilber, Graphitsilber, Onyxsilber

TERRASSEN-ÖLE

Entwickelt für die Anforderungen von zahlreichen Edelhölzern

> Besonders empfohlen für Gartenmöbel und Holzterrassen
> Terrassenöle glätten die Holzoberfläche und machen sie Wasser- und Schmutz abweisend.
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24m²
> erhältlich in: Bangkirai naturgetönt, Bangkirai dunkel, Lärche, Garapa, Douglasie, Massaranduba, Thermoholz, Teak, Grau und Schwarz

OSMO Color

Natürliche Holzanstriche für Aussen

LANDHAUSFARBE

Farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit- für alle Witterungsbedingungen!

> Besonders empfohlen für Holzfassaden, Gartenhäuser, Balkonverkleidungen und Gartenmöbel
> Landhausfarbe ist witterungsbeständig und robust gegen kleine Beschädigungen
> im Renovierungsfall überstreichbar ohne zu Schleifen
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26m²
> erhältlich in: Weiß, Fichten Gelb, Elfenbein, Sonnengelb, Nordisch Rot, Zeder/Rotholz, Kaminrot, Tannengrün, Labrador Blau, Royal Blau, Taubenblau, Mittelbraun, Dunkelbraun, Schwarzgrau, Steingrau, Kieselgrau, Lichtgrau, Verkehrsgrau A
> auf Bestellung erhalten Sie auch Ihren Wunschfarbton in vielen RAL und NCS Tönen diese werden direkt von Osmo gemischt und innerhalb von 3-5 Tagen geliefert.

HOLZENTGRAUER **KRAFT GEL**

Hochwirksame Reinigung und Auffrischung von vergrautem Holz

> Flüssiger Spezialreiniger für außen
> Besonders empfohlen für Holzterrassen und Holzfassaden
> Holz Entgrauer stellt den natürlichen Charakter von unbewittertem Holz wieder her; der frische warme Farbton wird wieder sichtbar.
> 1 Liter reicht für 10-30m² (je nach Vergrauung)

HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR

Die spezielle Holzschutz-Grundierung beugt tierischen und pflanzlichen Holtschädlingen vor

> Besonders empfohlen für statisch nicht beanspruchte Hölzer ohne Erdkontakt wie Fenster, Rolläden, Türen, Pergolen
> Vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes
> Einbringmenge 160-200ml/m²

OSMO Color

Natürliche Holzanstriche für Innen und Aussen

PINSELREINIGER UND VERDÜNNER
> Einfach und schnell saubere Pinsel
> Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Holzanstrichen, Öl oder Kunstharzfarben
> zum verdünnen lösemittelbasierender Farben

HOLZPASTE
> Perfekt zum Ausbessern von kleinen Rissen im Holz
> Kann nach Trocknung mit allen OSMO Farben behandelt werden
> Inhalt 100g je Tube
> erhältlich in: Weiß, Buche, Fichte, Eiche und Mahagoni

ROLL UND STREICHSET
> zum Streichen von sägerauhen und naturbelassenen Hölzern
> Ideal für die Behandlung größerer Flächen
> Inhalt: Farbwanne, Einwegeinsätze,Microfaserrolle (100mm) Steckbügel, Flächenstreicher (60mm)

FUSSBODENSTREICHBÜRSTE
> besonders empfohlen für alle Hartwachs-Öle und Dekor wachse sowie für die Behandlung von Terrassendielen
> In 150mm oder 220mm Breite erhältlich

FLÄCHENSTREICHER
> Geeignet für die Verarbeitung aller ölbasierten Anstriche
> In 25, 50, 60 und 100mm Breite erhältlich

PARKETT-ROLLSET
> Zur optimalen Verarbeitung der OSMO Hartwachsöle
> Inhalt: Farbwanne, Farbwanneneinsätze (3Stk.), Microfaserwalze (250mm), Steckbügel

Konstruktionsvollholz

KVH für den nichtsichtbaren Bereich

Bild: Schiebeck

Höhe / Breite	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	5 m	5 m								
6	5 m	5 m	5 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m
8		5 m	5 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m
10			13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m
12				13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m
14					13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m
16						13 m		13 m		13 m

Abgabe nur Stangenweise, Transportschnitte möglich

Preise fragen Sie bitte bei uns an 0621/7192939

Brettschichtholz

BSH - Leimbinder für den sichtbaren Bereich

Bild: Schiebeck

Höhe / Breite	10	12	14	16	18	20	22	24	28	32	36	40
6		12 m	12 m	12 m		12 m						
8		12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m				
10	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m 16 m	12 m 16 m	12 m 16 m	12 m 16 m			
12		12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m 16 m	12 m 16 m	12 m 16 m	12 m 16 m		
14			12 m	12 m	12 m	12 m 16 m	12 m 16 m	12 m 16 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m	
16				12 m		12 m 16 m	12 m 16 m	12 m 16 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m
18					12 m			12 m 16 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m
20						12 m		12 m 16 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m	2 bis 16 m alle 2 m

Genauer Zuschnitt möglich

Preise fragen Sie bitte bei uns an 0621/7192939

MODERNE FASSADEN
aus Massivholz

Fassadenprofile sib. Lärche u/s

Abmessung	Typ	Länge
27 x 146 mm	Stülpschalung feingesägt	5,10 m
21 x 58 mm	Boden/Deckel feingesägt	5,10 m
21 x 121 mm	Boden/Deckel feingesägt	5,10 m
21 x 146 mm	Boden/Deckel feingesägt	5,10 m

Rautenprofil sib. Lärche u/s

Abmessung	Oberfläche	Länge
21 x 56 mm	feingesägt	5,10 m
21 x 120 mm	feingesägt	5,10 m
44 x 68 mm	feingesägt	5,10 m

Fassadenprofile Douglasie Gkl. I-III

Abmessung	Typ	Länge
27 x 146 mm	Stülpschalung feingesägt	4,50 m
27 x 146 mm	Stülpschalung feingesägt	4,50 m

Rautenprofil Douglasie GKL. I-III

Abmessung	Oberfläche	Länge
19 x 56 mm	gehobelt	5,00 m
19 x 110 mm	gehobelt	5,00 m
35 x 60 mm	gehobelt	5,00 m

Fassadenprofile Fichte/Tanne u/s

Abmessung	Typ	Bund	Länge
21 x 58 mm	Boden/Deckel feingesägt	8 St.	5,10 m
21 x 121 mm	Boden/Deckel feingesägt	4 St.	5,10 m
21 x 146 mm	Boden/Deckel feingesägt	4 St.	5,10 m

CAPE COD

Cape Cod

Farbvielfalt aus Kanada - Mit 15 Jahren Garantie

Die Vorteile

15 Jahre Garantie
Sie sparen Zeit und Geld für Instandhaltung
Sicherheit für langfristige Kostenplanung
Hochwertige Oberflächenbehandlung
Alle Farben möglich (ab 50m² Auswahl nach RAL NCS oder Muster)
Komplettes Sortiment
Zeitsparende Montage

Massivholzfassaden von Cape Cod

bewähren sich seit vielen Jahren unter den unterschiedlichsten Klimabedingungen in den USA, in Kanada und seit mehr als 10 Jahren auch in Deutschland.
Ihre herausragende Qualität und Haltbarkeit beruht auf erstklassigen Rohstoffen und sorgfältiger Verarbeitung.

erhältlich in folgenden Profilen...



	Abmessung	Länge
Bevel	24 x 137 mm	4,27 / 4,88 m
Glattkant	18,5 x 140 mm	3,05 / 4,88 m
Glattkant	18,5 x 178 mm	3,05 / 4,88 m
Raute	18,5 x 65 mm	4,88 m

Farbmuster und kompetente Fachberatung erhalten Sie in Ihrem Holzfachhandel HWH Mannheim

DURA PATINA

Stilvolle Optik für jeden Typ. Zeitloser & Pflegefreier Stil.

DURA patina

Die Vorteile

Die im Prinzip „pflegefreie“ Massivholzfassade
Umweltschonend und zeitsparend
Vorvergrauung in naturnahmen Farbtönen
Geschützt gegen Pilzbefall
Stark Wasser abweisend
Sicherheit für langfristige Kostenplanung

Warum ist Dura aus Weisstanne?

Die Weisstanne wird bis zu 60 m hoch. Die Großbaumdimension ermöglicht es, für Dura Patina ausschließlich Rifts- und Halbrifts zu verwenden. Dies gewährleistet Ihnen eine deutlich höhere Haltbarkeit.

erhältlich in folgenden Profilen...

PROFILE	LAVAGRAU (in mm)	GLETSCHER-GRAU (in mm)	KRISTALL-GRAU (in mm)
TRAPEZ	22 x 142	22 x 142	22 x 142
GLATTKANT	23 x 128	23 x 128	23 x 128
	23 x 148	23 x 148	23 x 148
DECKLEISTE	23 x 65	23 x 65	23 x 65
RHOMBUS	23 x 65	23 x 65	23 x 65
NIMBUS	21 x 92	21 x 92	21 x 92

Farbmuster und kompetente Fachberatung erhalten Sie in Ihrem Holzfachhandel HWH Mannheim

DURA NATUR

Natürliche Holzoptik lange bewahren.

Dura Natur Fassaden

überzeugen durch ihren natürlichen Charakter. Ausgewählte Holzarten in unterschiedlichen Profilen werden durch die einzigartige Veredelung geschützt. Die tiefenwirksame Ölimprägnierung schützt ohne eine geschlossene Beschichtung – das Holz bleibt so in seinem natürlichen Bild, in Struktur und Oberfläche komplett erhalten.

Die Vorteile

Wasser und Schmutzabweisend durch Aqua Pearl-Effekt
Geschützt gegen Pilzbefall
Kein Abblättern
UV Schutzimprägnierung verzögert vergrauen

DURA natur

erhältlich in folgenden Profilen...

PROFILE	SAVANNA (in mm)	ARIZONA (in mm)	NUBIA (in mm)
TRAPEZ	22 x 142	26 x 142	24 x 140 (ohne Nut)
GLATTKANT	23 x 128	19,5 x 140	18 x 140
	23 x 148	19,5 x 190	18 x 190
DECKLEISTE	23 x 65	19,5 x 65	18 x 65
RHOMBUS	23 x 65	26 x 65	26 x 68
NIMBUS	21 x 92	19,5 x 92	20 x 92

Farbmuster und kompetente Fachberatung erhalten Sie in Ihrem Holzfachhandel HWH Mannheim

desweiteren führen wir...

Platten
OSB, Siebdruck, 3 Schicht, Leimholz, Sperrholz

Bauholz
Rahmen, Latten, Bretter, Schalung, Bohlen

Rund ums Dach
Zink und Kupfer, Dämmstoffe, Abdichtungsbahnen

Eisenwaren
Schrauben, Beschläge, Dübel, Nägel

Arbeitskleidung
FHB Bielefelder Zunftkleidung

Bodenbeläge
Parkett und hochwertiges Laminat

SERVICE

fachkundige Beratung durch gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter



Sie haben großes vor, aber nicht das passende Transportmittel? Wir liefern Ihnen Ihre Ware gerne direkt vor die Haustür.

Sie wollen selbst werken, brauchen Starthilfe oder wollen sich zurücklehnen und montieren lassen?

Kein Problem, bei uns erhalten Sie vom individuellen Zuschnitt, bis zur Komplettmontage erhalten Sie alles aus Profihand!

IHRE NOTIZEN:

IHRE NOTIZEN:

HWH®
Der Holzfachhandel

Turbinenstrasse 9-13
68309 Mannheim- Käfertal

Tel. 0621- 7182939
Fax 0621- 7182942

hwh@hwh-mannheim.de
www.hwh-mannheim.de

Öffnungszeiten

Mo - Fr	09:30- 18:00Uhr
Sa	08:00- 13:00Uhr

©2013
alle Preise inkl. MwSt
Druckfehler und
Preisänderungen vorbehalten.